

Толщиномер ET-444



Компания Еротрейд в 2016 году порадовала пользователей продолжением популярной модели ET-111, выпустив обновленный, доработанный прибор Etari ET-444.

Прибор получил обновленный процессор, увеличилась скорость замера, появилась возможность отображения результатов не только в микронах (мкм), но и миллидюймах (mils), учтя пожелания многих клиентов. У модели убрали подвисания в холодный, зимний период использования.

ПОДРОБНЕЕ

Особенности толщиномера ET-444

Толщиномер ЛКП ET-444 невероятно компактный и лёгкий, с ним удобно работать одной рукой. Меню полностью переведено на русский язык, прибор адаптирован к российскому рынку и устойчив к морозам. Он позволяет производить замеры как на цветных, так и на чёрных металлах - железо, сталь, чугун, медь, алюминий, цинк, бронза, латунь и т.д.

Имеется функция самокалибровки и автоотключения через 60 сек. Пользоваться толщиномером просто - необходимо прислонить его датчиком к лакокрасочному покрытию и на экране с подсветкой сразу же отобразится значение.



ПОДРОБНЕЕ

Применяемость толщиномера ЕТ-444

Толщиномер ЛКП ЕТ-444 универсален и подходит для проверки лакокрасочного покрытия автомобилей как из **черных**, так и **цветных** металлов.



ПОДРОБНЕЕ

Характеристики толщиномера ЕТ-444



- Диапазон измерения на чёрных металлах (железо, сталь, чугун): от 0 до 2000 мкм.
- Диапазон измерения на цветных металлах (медь, алюминий, цинк, бронза, латунь): от 0 до 1000 мкм.
- Точность измерения: $\pm 3\%$ от 0 до 199 мкм.
- Время отклика: 1 сек.
- Температурный диапазон работы: от -25 до $+50^{\circ}\text{C}$ (относительная влажность до 75%).
- Температура хранения: от -25 до $+60^{\circ}\text{C}$ (относительная влажность до 80% при условии извлечённых из устройства батарей).
- Питание: 2 батареи типа ААА.
- Длительность работы: до 17 часов непрерывных замеров с включённой подсветкой.

ПОДРОБНЕЕ

Комплектация толщиномера ET-444

Стандартная комплектация содержит всё необходимое для начала работы:

- Толщиномер ET-444;
- Калибровочная пластина из цветного металла;
- Калибровочная пластина из черного металла;
- Пластиковая калибровочная пластина;
- Инструкция по эксплуатации.



После длительной работы для более точных замеров прибор необходимо откалибровать. Калибровка не займёт у вас более двух минут, весь процесс подробно описан в прилагаемой инструкции.

ПОДРОБНЕЕ

Где купить толщиномер ET-444?

Покупайте толщиномер ET-444 у официального дилера - в компании ELM327Rus!

[Доставка и оплата](#) [Гарантия и возврат](#) [Бонусная программа](#) [Вопрос-ответ](#) [Юр. лицам](#) [Выполнено заказов: 20126](#) [Войти](#) [Регистрация](#)



Здоровье Вашего автомобиля в Ваших руках!

Поиск по товарам:

Например: ELM327 USB Standard

[Корзина покупок:](#)
0 шт. - 0 руб.

8 (383) 263-73-12
Для звонков из Новосибирска

8 (800) 555-96-25
Бесплатный звонок по России

[ПРОГРАММЫ](#) [БАЗА ЗНАНИЙ](#) [СОВМЕСТИМОСТЬ](#) [ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА](#) [О КОМПАНИИ](#) [КОНТАКТЫ](#)

[Главная](#) » [Толщиномеры](#)

NEW!



Артикул: 4260357184440

Толщиномер ЛКП ET-444

★★★★★ [Добавить к сравнению](#)

Толщиномер ЛКП ET-444 - морозостойковый толщиномер для проверки лакокрасочного покрытия на чёрных и цветных металлах толщиной до 2000 мкм.

Цена: 7 500 руб.

БЕСПЛАТНАЯ доставка заказа по предоплате!

В наличии

[Купить](#) [Купить в 1 клик](#)

Бонусных рублей за покупку: 375 руб.

Доставка:

☐ [Купить в кредит](#)

Характеристики

Языки интерфейса

Комплектация Толщиномер ET-444;
Калибровочная пластина из цветного металла;
Калибровочная пластина из черного металла;
Пластиковая калибровочная пластина;
Инструкц **Сделайте заказ!**

Последние новости

7 июля 2016
[CVTz50 - новая диагностическая программа для работы с вариатором](#)

1 июля 2016
[2 июля в офисе выходной день!](#)

8 июня 2016
[У нас стала доступна покупка товаров в кредит!](#)

3 июня 2016
[Новый способ доставки - DPD!](#)

ЗАКАЗАТЬ!